




Retour d'Expérience de la PrEP Injectable au CH de BLOIS

Christophe ALMEIDA – IDE – CeGIDD/CVP BLOIS


File active PrEP au 09/06/2026

- 220 personnes sous PrEP



- HSH
- Migrants
- Hétéros multipartenaires
- Usagers de drogues
- TDS

Schémas de prise PrEP - au 09/06/2026



Lucie, 32a

Educatrice IME de nuit

- **Hétéro célibataire multipartenaire, club libertin**
- **Isolement social**
- **TDAH, dépression : n'est plus traité, aucun traitement**
- **Connue depuis 2023**
- **10 partenaires par an, RSNP**
- **Pratiques hard**
- **Pas de contraception**
- **Psychotrauma complexe ++**
- **2 dépôts de plainte pour violences sexuelles**
- **Suivi psycho depuis plus d'un an**
- **Suivi sexo depuis plus d'un an**
- **Essai PrEP Orale 11/2024 mais oublis + + + +**

D1 faite le 06/05/2026
IM en dorso glutéal – EN=0

D2 faite le 29/05/2026
IM en dorso glutéal – EN=0

Effets

Indésirables

Douleurs au point d'injection
pendant 4/5 jours

Céphalées

Aurélien, 40 ans

Conseiller bancaire

- HSH célibataire multipartenaire, versatile
- Oesophagite éosinophile : brûlures d'estomac, dysphagie, impaction alimentaire
- Sous IPP
- Connu depuis 2019
- 10/20 partenaires par an
- Sexe oral NP
- Pénétrations anales tous P
- Pas de pratiques hard, sexe en groupe épisodique
- Essai PrEP Orale en 2018 au CH de DREUX et à Blois en 2023 mais impossibilité à avaler les comprimés

D1 faite le 15/05/2026
IM en dorso glutéal

D2 faite le 09/06/2026
IM dorso glutéal

Effets

Indésirables

Douleurs au point d'injection
pendant 2 jours

Parcours de soin

Consultation IDE d'Information PrEP (1h30)

- Bilan sang fait sur place ou en externe
- Avis Dr DESCARPENTRIES +/- consultation de validation direct
- Ordonnance pour D1 & D2

Rétrocessions

- Les traitements sont récupérés à la Pharmacie de l'Hôpital
- Récupération du traitement à l'avance

Au CeGIDD

- Décision de faire les 3 premières doses au CeGIDD puis relais avec IDE libéraux (1 cabinet « partenaire » pour le moment)
- Prise de TA pré et post injection toutes les 5 min pendant 15 min
- Générateur de calendrier d'injections de la SFLS



Gestionnaire Cabotégravir (APRETUDE®)

Outil d'aide à la gestion du cabotégravir injectable pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH

Proposé par la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS)



Outil d'aide à la décision clinique - Version 18 (Mars 2026)

Ne remplace pas le jugement clinique du prescripteur.

 Générateur de calendrier

 Gestion des omissions

 Arbre décisionnel omission

Générateur de Calendrier d'Injections

 Protocole initial

 Mise à jour du calendrier

Créez un calendrier personnalisé pour le suivi des injections de cabotégravir.

Date de la 1ère injection (Mois 0) :

jj/mm/aaaa



Nombre d'injections d'entretien à afficher :

6 injections (1 an)



Incidents

2 incidents lors de la D1 des 2 patients: **FUITES**

Pas de kit avec matériel d'injection comme le VOCABRIA/REKAMBYS.

Fuite malgré l'ajout d'1 ml d'air dans le flacon.

Solution: Prélever doucement

Commande de matériel à la Pharmacie en cours (seringue Luer Lock et set de transfert)

Déclaration faite et renvoi des deux flacons au Laboratoire ViiV

Merci de votre attention !

